

เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชา เลือก

สาระการประกอบอาชีพ

รายวิชา การปลูกผักคะน้า ^{ชั้น} (อช ๐๒๐๐๔)

ศูนย์การศึกษานอกรอบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโภสสาร โภสสาร

เอกสารประกอบการเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗

รายวิชาเลือก

ระดับ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระทักษะการประกอบอาชีพ

รายวิชา การปลูกผักคนนา (อช๐๒๐๐๔)



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศัยอำเภอสามโคก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศัยจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผัก嗑น้ำ กลุ่มสาระทักษะการประกอบอาชีพ รายวิชา อช ๐๒๐๐๔ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนา ตนเอง โดยเอกสารประกอบการเรียนนี้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด รวมถึงแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมทั้งมีคำเฉลย โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถประเมินคุณภาพความก้าวหน้าพัฒนาตนเองได้

กศน. อำเภอสามโภก จังหวัดปทุมธานี ผุ้เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ การคิด การปฏิบัติ ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ การเลือกช่องทางการประกอบอาชีพ ดำเนิน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศึกษา อำเภอสามโภก คณะครุศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศึกษา อำเภอสามโภก แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียนเอกสาร ประกอบการเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเลือกฉบับนี้ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียนและหน่วยงานทางราชการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศึกษา อำเภอสามโภก

พฤษภาคม ๒๕๕๘

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

คำแนะนำการใช้แบบเรียน

๑

โครงสร้างรายวิชาการปฐกพัฒนา

๒

บทที่ ๑ ช่องทางและการตัดสินใจปฐกพัฒนา

๓

แบบทดสอบก่อนเรียน

๔

เนื้อหา

- ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการปฐกพัฒนา

๕

- ปัจจัยที่เกี่ยวกับการปฐกพัฒนา

๕

- การวางแผนการปฐกและค่าใช้จ่าย

๗

- พันธุ์และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมสมกับท้องถิ่น

๙

- การเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฐกพืช

๑๐

กิจกรรมท้ายบท

๑๑

แบบทดสอบหลังเรียน

๑๓

บทที่ ๒ การปฐกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

๑๕

แบบทดสอบก่อนเรียน

๑๖

เนื้อหา

- ขั้นตอนและวิธีการปฐก

๑๗

- การดูแลรักษา

๑๘

- การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

๑๙

- การเก็บเกี่ยว

๑๕

กิจกรรมท้ายบท

๒๐

แบบทดสอบหลังเรียน

๒๑

บทที่ ๓ การจัดการการตลาด

๒๒

แบบทดสอบก่อนเรียน

๒๓

เนื้อหา

- การจัดการการตลาด

๒๔

- การทำบัญชี

๒๕

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖

- คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

๒๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

| | |
|------------------------------|----|
| - ปัญหา อุปสรรค ในการปลูกพืช | ๓๒ |
| กิจกรรมท้ายบท | ๓๔ |
| แบบทดสอบหลังเรียน | ๓๕ |

บรรณานุกรม

คณะผู้จัดทำ

คำแนะนำในการใช้บทเรียนรายวิชาการปฐกผักคน้ำ

1. บทเรียนสำเร็จรูปนี้เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเวลาในการเรียน
2. อ่านคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจน
3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดพื้นความรู้ของผู้เรียนก่อนลงมือศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
4. อ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาไปตามลำดับ ขณะศึกษาบทเรียนความมีการจดบันทึกย่อไว้ด้วยเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาไปพร้อมกัน
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนหลังจากศึกษานี้อหัวว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใด
6. หากมีเวลา ก่อนสอนให้ผู้เรียนอ่านบททวน ได้อีกหลายครั้งแล้วลองทำแบบทดสอบใหม่ จนกว่าจะได้คะแนนสูงสุด
7. การปฐกผักคน้ำเป็นรายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง จึงจะมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการ ตลอดจนการวางแผนต่าง ๆ นั่นนันออกเหนื่อยจากการศึกษานี้อหัวจากบทเรียนแล้ว ผู้เรียนควรได้ลงมือปฏิบัติจริงตามเนื้อหาในสาระทุกขั้นตอน เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเนื้อหาได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น

กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายรายวิชา อช02004 การปลูกผักคน้า จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับปรัชญา/มัชยมศึกษาตอนต้น/มัชยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อ การดำรงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพปลูกผักคน้า ปัจจัยที่เกี่ยวกับการปลูกผักคน้า การวางแผนการปลูก และค่าใช้จ่าย พันธุ์และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การเตรียมดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ขั้นตอนและวิธีการปลูก การดูแล รักษา การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการการตลาด การทำบัญชี การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาชีพปลูกพืช คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค ในการปลูกพืช

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้มีการสำรวจแหล่งปลูกผักคน้า กำหนดแหล่งเรียนรู้แล้วไปศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกการปลูกและการดูแลรักษา แล้วบันทึกสรุปเป็นองค์ความรู้

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากสภาพจริง จากกระบวนการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

1. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพปลูกผักคน้าได้
2. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวกับการปลูกผักคน้าได้
3. วางแผนการปลูกและค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้
4. อธิบายพันธุ์ที่ใช้และสามารถคัดเลือกใช้พันธุ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
5. เตรียมดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปลูกพืชได้
6. วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดฤดูกาลปลูกพืชได้
7. อธิบายขั้นตอนและสามารถปลูกผักคน้าได้
8. ดูแลรักษาผักคน้าที่ปลูกได้
9. ป้องกันและกำจัดศัตรูผักคน้าได้

10. อธิบายการเก็บเกี่ยวพืชได้
11. อธิบายกระบวนการผลิตได้
12. ทำัญชีการผลิตพืชได้
13. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
14. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้
15. อธิบายปัญหา อุปสรรคในการปลูกพืชได้
16. อธิบายปัญหา อุปสรรคในการปลูกพืชได้

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจปลูกผักคนน้า

- 1.1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการปลูกผัก
- 1.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการปลูกผักคนน้า
- 1.3 การวางแผนการปลูกและคำใช้จ่าย
- 1.4 พันธุ์และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
- 1.5 การเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปลูกพืช

บทที่ 2 การปลูกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

- 2.1 ขั้นตอนและวิธีการปลูก
- 2.2 การดูแลรักษา
- 2.3 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
- 2.4 การเก็บเกี่ยว

บทที่ 3 การจัดการการตลาด

- 3.1 การจัดการการตลาด
- 3.2 การทำบัญชี
- 3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.4 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
- 3.5 ปัญหา อุปสรรค ในการปลูกพืช

บทที่ ๑.

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกปลูกผักคน้ำ

ขอบข่ายเนื้อหา

๑. ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการปลูกผัก
๒. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการปลูกผักคน้ำ
๓. การวางแผนการปลูกและค่าใช้จ่าย
๔. พันธุ์และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
๕. การเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปลูกพืช

วัตถุประสงค์รายวิชา

๑. ผู้เรียนสามารถอธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพปลูกผักคน้ำได้
๒. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวกับการปลูกผักคน้ำได้
๓. ผู้เรียนสามารถวางแผนการปลูกและค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้
๔. ผู้เรียนสามารถอธิบายพันธุ์ที่ใช้และสามารถคัดเลือกใช้พันธุ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
๕. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปลูกพืชได้
๖. ผู้เรียนสามารถวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรตลอดฤดูปลูกพืชได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำข้อแจ้ง : ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. กระน้ำแบ่งออกเป็น ๓ สายพันธุ์ กือสายพันธุ์อะไรที่นิยมปลูกกัน

- ก. พันธุ์ใบกลม พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ก้าน
- ข. พันธุ์ก้านยาว พันธุ์ใบหยัก พันธุ์ก้าน
- ค. พันธุ์ใบกลม พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ใบหยัก
- ง. พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ใบหยัก พันธุ์ก้าน

๒. พันธุ์แม่ใจ ๑ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงกับความนิยมของผู้บริโภคลักษณะคำต้นเป็นแบบใด

- ก. คำต้นเดี่ยวอวบ
- ข. ช่วงข้อสั้น
- ค. ก้านใบหนา
- ง. จัดทำ成แก้วโครงของโครงงาน

๓. ช่วงเวลาที่ปลูกกระหลาที่ได้ผลดีในช่วงเดือนอะไร

- ก. เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
- ข. เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
- ค. เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
- ง. เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน

๔. ."เบต้า-แคโรทิน" เป็นสารตัวหนึ่งของวิตามินเอ มีคุณสมบัติ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ส่วนไหนของร่างกาย

- ก. ตับ
- ข. ลำไส้ใหญ่
- ค. กระเพาะอาหาร
- ง. หัวใจ

๕. ปัจจัยเกี่ยวกับ "ทุน" ในการปลูกกระหลาคืออะไรบ้าง

- ก. แรงงาน
- ข. ที่ดิน
- ค. วัสดุอุปกรณ์
- ง. ทุกข้อเป็นคำตอบ

๖. การเตรียมดิน ควรตากหน้าดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน ต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด

- ก. ๑ สัปดาห์
- ข. ๒ สัปดาห์
- ค. ๓ สัปดาห์
- ง. ไม่กำหนดระยะเวลา

๗. ข้อใดคือความหมายของผักสวนครัวโดยพื้น

- ก. ผักที่ปลูกในกระถาง
- ข. ผักที่ปลูกในโรงเรือน
- ค. ผักที่ปลูกในดิน
- ง. ทุกข้อเป็นคำตอบ

๙. การตัดสินใจลงทุนปลูกผักคน้ำเพื่อการค้าขาย ควรคำนึงถึงอะไรเป็นอันดับแรก

- | | |
|-----------|------------------|
| ก. ที่ดิน | ข. วัสดุ อุปกรณ์ |
| ค. ตลาด | ง. แรงงาน |

๑๐. การทดสอบเข้ากับปัจจัยหมักหรือปัจจัยออก แล้วรดน้ำให้ชุ่ม คือขั้นตอนใด

- | |
|-------------------|
| ก. การห่วนต้นกล้า |
| ข. การตากหน้าดิน |
| ค. การเตรียมดิน |
| ง. การบำรุงล้ำต้น |

๑๐. ประโยชน์ของการวางแผนปลูกคือข้อใด

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ก. ทราบแหล่งเงินทุน | ข. ทราบวิธีประชาสัมพันธ์ |
| ค. ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน | ง. ทราบว่าจะยืมอุปกรณ์จากใคร |

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

- | | |
|------|-------|
| ๑. ก | ๖. ก |
| ๒. ก | ๗. ก |
| ๓. ง | ๘. ค |
| ๔. ข | ๙. ค |
| ๕. ง | ๑๐. ค |

**กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี**

บทที่ ๑

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกปลูกผักคน้ำ

ผัก เป็นอาหาร ประจำวัน ของมนุษย์ เป็นแหล่ง อาหาร ให้แร่ธาตุ วิตามิน ที่มีคุณค่า ทางอาหารสูง มีราคา ถูกเมื่อ เปรียบเทียบ กับเนื้อสัตว์ จากข้อมูล วิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควร บริโภคผักวัน ละประมาณ ๒๐๐ กรัม เพื่อให้ร่างกาย ได้รับ แร่ธาตุ และวิตามิน อย่างเพียง การปลูกผักเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะ ช่วยประหยัดรายจ่าย อีกทั้งหากเหลือกินก็สามารถส่งขายเป็นรายได้เสริมให้อีกด้วย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ พ่อเพียงอีกด้วย

คน้ำ เป็นผักที่คนไทยรู้จักกันดี อยู่ในวงศ์ Cruciferae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica alboglabra เป็น ผักที่นิยมปลูก普遍 บริโภคกันมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นผักที่ปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้น เป็นผักอายุ ๒ ปี แต่ปลูกเป็นผักอายุปีเดียว อายุตั้งแต่ห่วงหรือหอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๔๕-๕๕ วัน ผักคน้ำสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ผักคน้ำมี ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียและมีปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ส่องกง ไต้หวัน มาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งชาวจีนเรียกคน้ำว่า ไก่หลัน ไช่

๑.๑ ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีวะปลูกผักคน้ำ

ข้อควรพิจารณา ก่อนปลูกผักสวนครัว

๑.๑.๑. ข้อมูลแผนงาน
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ควรพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกว่ามีความพร้อม ในการลงมือทำอะไรมากน้อยเพียงใด มีทุนเพียงพอหรือไม่ อุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพจะหาได้จาก ที่ได้จำเป็นต้องใช้แรงงานเพื่อการดำเนินการหรือไม่ ทำแล้วตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไร การทำอาชีพเกษตรกรรม จำเป็นต้องมีการคุ้มแพ้พืชผักให้ปลดปล่อยจากศัตรูจากโรคพืช แมลงกินพืชที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับ ผลผลิต ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีเวลาในการคุ้มแพ้ผลผลิตเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวสร้างรายได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

๑.๑.๒. ข้อมูลทางวิชาการ

สิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรนอกจากความพร้อมของตนเองแล้ว การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักที่ตน จะลงทุนลงแรงด้วยกันว่าเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ช่วงฤดูกาลใด เหมาะที่จะปลูกพืชพันธุ์ชนิดใด การเตรียมดิน สำหรับปลูกพืชพันธุ์ควรทำอย่างไร มีวิธีการใดที่จะทำการฟื้นสภาพดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และป้องกัน โรคในดินที่จะมารบกวนพืชพันธุ์ หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว ควรเตรียมหน้าดินอีกครั้ง ให้พร้อมสำหรับการปลูกพืช

ครั้งต่อไป และการปลูกพืชผักแต่ละชนิด มีวิธีการดูแลบำรุงรักษายอย่างไร การทำเกษตรอินทรีย์มีวิธีการอย่างไร การใส่ปุ๋ยควรใส่ชนิดไหน และสูตรอะไร การให้น้ำให้ช่วงเวลาไหน อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ อีกมาก many ที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าพร้อมออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้ครอบครัว

การเลือกประเภทผักสำหรับปลูก ชนิดของผักที่จะปลูกควรดำเนินถึง การใช้เนื้อที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยการปลูกผัก มากชนิดที่สุดเพื่อจะได้มีผักไว้บริโภคหลาย ๆ อย่าง และควรเลือกชนิดของผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และปลูกให้ตรง กับฤดูกาล ทั้งที่ควรพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความคงของเมล็ดพันธุ์ วันเดือนมาบุญคุ这一天 หรือน้ำหนัก โดยดูจากสาก ข้างกระปอง หรือซองที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่า เมล็ดพันธุ์นั้น ใหม่หรือเสื่อมความคงแล้ว เวลาวันที่ผลิตถึงวันที่จะซื้อ ถ้ายังนาน คุณภาพเมล็ดพันธุ์จะลดลง

สารอาหารในคน้ำ หมายที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี โฟเลต เบต้าแคโรทีน วิตามินบี๓ เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม โพแทสเซียม

คน้ำมีวิตามินซีสูงมาก ช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน โรคของร่างกาย การกินคน้ำสดช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีมากกว่านำไปผัด

คน้ำมีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งเป็นสารส่วนหนึ่งของวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาให้การมองเห็นเป็นปกติ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อ การเกิดมะเร็งที่กระเพาะอาหาร ลำไส้ ลำคอ ปอด และกระเพาะปัสสาวะ ได้

คน้ำมีแคลเซียมสูงและสามารถดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมจากผักอื่น ๆ พบนากบริเวณก้านและใบของคน้ำ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานปกติ

๑.๑.๓. ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกณฑ์การคัดเลือก ให้ความสำคัญ เพราะในการปลูกพืชพันธุ์ แต่ละชนิดนั้น สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละภาค แต่ละฤดู แต่ละพื้นที่ การศึกษาความต้องการของตลาด การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ทำการเกษตรก็เป็นสิ่งที่น่าจะนำมาพิจารณาในการเลือกประกอบอาชีพ

การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูก ควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ ที่สุด อยู่ใกล้ แหล่งน้ำ ไม่ไกลจากที่พักอาศัย มากนักเพื่อความสะดวก ในการ ปฏิบัติงานด้านการปลูก การดูแลรักษาและสำรวจในการเก็บ มาก่อน อาหาร ได้ทันทีตามความต้องการ

๑.๒ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการปลูกผักคน้ำ

๑.๒.๑. ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงเงินท่องเที่ยว)

ทุนในการปลูกผักคน้ำ ในที่นี้ จะกล่าวรวมถึงทุนทุกอย่างทั้งที่เป็นเงินลงทุน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการปลูกพืช ที่คิดที่จะใช้ปลูก ซึ่งหากปลูกไว้กินเองในบ้าน เรื่องทุนก็อาจไม่จำเป็นต้องคิดนัก เพราะเป็น

การทำเกย์ตระพอเพียง มีที่เพียงเล็กน้อย มีจอบเสียงมุขดาก ยกแปลง แต่ร่อง รดนำพรวนдинใส่ปุ่ยกีสามารถได้ผลผลิตเอาไว้บริโภคเองในบ้าน เหลือกินก็แบ่งขายเก็บเงินไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้อีกด้วย

แต่หากเราจะทำการปลูกผักคน้าเพื่อให้เป็นผลผลิตทางการเกษตร ทำเพื่อการค้าขายโดยตรง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรกเลยคือ ทุน โดยอาจแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

- เงินลงทุน ใช้สำหรับการเช่าที่ดินทำการเกษตร กรณีไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เป็นค่าแรง กรณีที่ต้องจ้างแรงงาน เป็นค่าน้ำค่าไฟ กรณีต้องใช้เครื่องปั่นติดสปริงเกอร์ หรือปีด้น้ำประปาในการให้น้ำพืชผัก ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่นเครื่องจักรกรณีต้องการบุดได้ในพื้นที่ใหญ่ ๆ ฯลฯ

- วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปลูกพืชผัก เช่น เครื่องมือพ่นยา จอน เสียง ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช ยาน้ำรุ่ง din ฯลฯ ซึ่งหากทำพื้นที่แปลงใหญ่ ความมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

๑.๒.๒. แรงงานที่ใช้ (แรงงาน/คน/สัตว์/เครื่องจักร)

ผู้ปลูกผัก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการปลูกผักนั้นผู้ปลูกต้องพิจารณาจากลิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. ความประสงค์ของผู้ปลูก การทำหนندว่าจะปลูกผักโดยมีวัตถุประสงค์อะไร เช่น การปลูกเพื่อต้องการได้ผัก มาบริโภค ประจำวัน หรือการปลูกเพื่อเป็นงานอดิเรก

๒. ความรู้ในด้านการปลูกผัก ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าการปลูกผักนั้นจะมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน ดังนั้นในการปลูก ผักทุก ประเภท ไม่ว่าผักสวนครัวหรือการปลูกผักเป็นอาชีพต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผักและวิธีการในการปลูกผัก

๓. แรงงานในการปลูกผัก เนื่องจากผักเป็นพืชที่ต้องการความพิถีพิถันในการคุ้แลรักษาก่อน การปลูกผักจึงต้องใช้แรงงาน ในการ คุ้แลรักษาตามความเหมาะสม ปกติการปลูกผักเป็นอาชีพ แรงงานประมาณ ๒-๓ คน จะคุ้แลแปลงปลูกได้ประมาณ ๒ ไร่ ส่วน การปลูกผักสวนครัวพื้นที่ประมาณ ๓๐-๔๐ ตารางเมตร ควรมี แรงงานคุ้แลรักษาเฉลี่ยวันละประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง

๔. ความชำนาญในการปลูกผัก การปลูกผักนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความชำนาญในการปลูก

๑.๒.๓. สถานที่ประกอบอาชีพ

การเลือกทำเลการปลูกผัก ที่ตั้งของสถานที่ปลูก ใน การปลูกผักหรือพืช จำเป็นต้องมีดินหรือวัสดุให้ดี พืชยึดเกาะรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำ แหล่งธาตุอาหารที่ จำเป็น ในการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพิจารณาจากลักษณะของพื้นที่คือ

๑.๑ มีพื้นที่เป็นพื้นดินในบริเวณบ้าน อาจจะเป็นแหล่งน้ำหรือพื้นที่ปลูกบริเวณบ้าน เป็น สภาพพื้นที่ที่เลือกปลูกผัก ได้หลากหลายนิด ตามความต้องการ

๑.๒ ไม่มีพื้นที่ดินในบริเวณบ้าน ผักสวนครัวบางชนิดจะปลูกได้ จำเป็นต้องปลูกในภาชนะใส่ดินปลูก อาจจะวางบนพื้น หรือบน เก็บสวนครัวโดยฟ้า

๑.๒.๔. สภาพแวดล้อม/สภาพดิน ฟ้า อากาศ ในการปลูกพืช

สภาพแสงและร่มเงา นับว่ามีความจำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อสร้างอาหาร ปริมาณแสงที่ได้รับในพื้นที่ปลูก แต่ละวันนั้นจะมีผลต่อชนิดของพื้นที่ปลูก โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งความต้องการแสงในการปลูกพื้นที่ดังนี้

๑.๑. สภาพที่ไม่ได้รับแสงแดกดตลดอคทั้งวัน ควรปลูกพื้นที่สามารถเจริญเติบโตในร่มได้ เช่น ต้นชะพลู สะระแห่น ตะไคร้ โหรพา ขิง ข่า และกะเพรา เป็นต้น

๑.๒. สภาพที่ได้รับแสงแดกดตลดอคทั้งวัน ควรเลือกปลูกพื้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในแสงปกติ เช่น ถั่วฝักยาว กะนา ผักกาดเขียว กวางตุ้ง พริกต่าง ๆ ยกเว้น พริกปิ้งหนูสวน

๑.๓ การวางแผนการปลูกและค่าใช้จ่าย

ข้อควรพิจารณา ก่อนปลูกพื้นที่ ควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

๑. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูก ควรเลือกที่ที่มีความสมบูรณ์ ที่สุด อยู่ใกล้ แหล่งน้ำ ไม่ไกลจากที่พักอาศัย มากนักเพื่อความสะดวก ในการ ปฏิบัติงานด้านการปลูก การดูแลรักษาและดูแลในการเก็บ มาก่อนอาหาร ได้ทันทีตามความต้องการ

๒. การเลือกประเภทพื้นที่ สำหรับปลูก ชนิดของพื้นที่จะปลูกควรคำนึงถึง การใช้เนื้อที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยการปลูกพื้นที่สุดเพื่อจะได้มีผักไว้บริโภคหลาย ๆ อย่าง และควรเลือกชนิดของพื้นที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม และปลูกให้ตรง กับฤดูกาล ทั้งที่พิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ วันเสื่อมอายุ ปริมาณหรืออัตราการน้ำหนัก โดยดูจากสภาพ ข้างกระป่อง หรือของที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ทราบว่า เมล็ดพันธุ์นั้น ใหม่หรือเสื่อมความงอกแล้ว เวลาวันที่ผลิตถึงวันที่จะซื้อ ถ้ายังนาน คุณภาพเมล็ดพันธุ์จะลดลง

๓. การเลือกทำเลการปลูกพื้นที่ ที่ตั้งของสถานที่ปลูก ใน การปลูกพื้นที่พืช จำเป็นต้องมีดินหรือวัสดุให้ ดินพื้นที่ดี เก่ารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำ แหล่งธาตุอาหารที่ จำเป็น ในการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพิจารณาจากลักษณะ ของพื้นที่คือ มีพื้นที่เป็นพื้นดินในบริเวณบ้าน อาจจะเป็นแหล่งน้ำหรือพื้นที่ปลูกบริเวณบ้าน เป็น สภาพพื้นที่ที่ เลือกปลูกพื้นที่ได้หลากหลาย ตามความต้องการ และ ไม่มีพื้นที่ดินในบริเวณบ้าน พื้นที่สวนครัวบางชนิดจะปลูกได้ จำเป็นต้องปลูกในภาชนะใส่ดินปลูก อาจจะวางบนพื้น หรือแขวน เป็นพื้นที่สวนครัวโดยฟ้า

๔. สภาพแสงและร่มเงา นับว่ามีความจำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อสร้างอาหาร ปริมาณแสงที่ได้รับในพื้นที่ปลูก แต่ละวันนั้นจะมีผลต่อชนิดของพื้นที่ปลูก การปลูกพื้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในแสงปกติ เช่น ถั่วฝักยาว กะนา ผักกาดเขียว กวางตุ้ง พริกต่าง ๆ ยกเว้น พริกปิ้งหนูสวน

๑.๓.๑ การวางแผนการปลูก

การวางแผนคือการกำหนดแนวทางการทำงานหรือการดำเนินงานไว้อย่างกว้างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร เป็นระบบมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เช่นการวางแผนปลูกผักจะคำน้ำจำนวน การวางแผนเลี้ยงไก่ใจ เป็นต้น

ประโยชน์และความสำคัญของการวางแผน

(๑) ช่วยให้มีการทำงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

(๒) ช่วยให้มีการทำงานอย่างมีขั้น มีตอน เป็นระบบเมื่อทำงานไปแล้วก็สามารถรถตราชสูบและแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ แผนงานจะเป็นสมือนคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) เป็นการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น คน ที่ดิน แรงงาน ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความจำเป็นที่จะต้องวางแผนการปลูกผัก

๑. ผู้ปลูกสามารถเลือกวิธีการปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น สภาพพื้นที่ ภูมิภาค ผู้ปลูก

ฯลฯ

๒. เพื่อให้ได้ผักชนิดต่าง ๆ ตามที่ต้องการหลังจากปฏิบัติตามแผนแล้ว

๑.๓.๒ ปฏิทินการปลูกพืช

การปลูกผักจะสามารถปลูกได้หลายฤดู เช่น ในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ช่วงต้น ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ ช่วงปลายฤดูฝน ฝนตกมาก ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งเมื่อจะวางแผนการปลูกผักจะน้ำ ควรให้ระยะเวลาในการเตรียมดินเตรียมพื้นที่สำหรับปลูก กือ ระยะเวลาในการเตรียมหน้าดิน ตากหน้าดิน ประมาณ ๑-๔ วัน จนนั้นจึงเอกสารดักไว้ดินเสมอแล้ว เอาฟางโดย

ระยะเวลาเพียงต้นกล้า หัวนเเมล็ดทับลงบนฟาง ต่อจากนั้นรดน้ำให้ทั่ว เมล็ดพืชที่รอไว้ก็จะเริ่มออกมา เป็นต้นอ่อน รดน้ำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ครบหนึ่งเดือนให้คัดเอาต้นที่แน่นเกินไปออกทิ้ง ต้นกล้าอาจแข็งแรงไม่ เท่ากัน สามารถเลือกเอาเฉพาะต้นกล้าที่มีความแข็งแรงลงแปลงปลูกก่อนได้

ระยะเวลาบำรุงต้นกล้า คือรดน้ำใส่ปุ๋ย ใช้สูตร ๑๖-๑๖-๑๖ ครั้งแรกเมื่อคน้ำมีอายุได้ ๒๐ วัน ครั้งที่ ๒ ใส่อีกที่เมื่อคน้ำมีอายุ ๓๐ วัน และครั้งสุดท้ายอีก ๑๐ วันต่อมา เพื่อให้ผักเติบโตพร้อมมีคุณภาพเพื่อนำออกสู่ ตลาด

รวมระยะเวลาที่ผักจะน้ำ โดยเต็มที่พร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ ๕๕ วัน

และระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยว สามารถบำรุงให้ปุ๋ยให้น้ำไปต่อได้เรื่อย ๆ จนกว่าลำต้นจะแก่ และ ไม่สามารถ แตกยอดได้ ให้บุกรื้อแปลงเพื่อทำการเตรียมดินปลูกพืชใหม่

๑.๓.๓ การลงทุนและประมาณรายได้ที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการปั้นพืช ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท/ต ไร่ (ค่าเมล็ดพันธุ์คิดต่อละ ๑๐๐ บาท พื้นที่ ๓ ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ ๑,๐๐ ค่าปุ๋ย – ค่ายาฆ่าแมลงประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑.๔ พันธุ์และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

๑.๔.๑ ชนิดของพันธุ์พืช และการเลือกใช้

พันธุ์และการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยเป็นครัวน้ำดอกขาว ทั้งสิ้น โดยสิ่งเดียวจากต่างประเทศเข้ามาปลูกและปรับปรุงพันธุ์ปัจจุบันพันธุ์จะน้ำที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ ๓ พันธุ์ด้วยกันคือ

๑. พันธุ์ใบกลม มีลักษณะใบกว้างใหญ่ ปล้องสัน ปลายใบมนและผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ได้แก่ พันธุ์ฝาง เปอร์ ๑ เป็นต้น

๒. พันธุ์ใบแหลม เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะใบแคบกว่าพันธุ์ใบกลม ปลายใบแหลม ข้อห่าง ผิวใบเรียบ ได้แก่ พันธุ์ P.L.๒๐ เป็นต้น

๓. พันธุ์ยอดหรือก้าน มีลักษณะใบเหมือนกับกระหลาบ แต่จำนวนใบต่อต้นมีมากกว่า ปล้องยาวกว่า ได้แก่ พันธุ์แม่โข่ ๑ เป็นต้น

พันธุ์แม่โข่ ๑ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงกับความนิยมของผู้บริโภคลำต้นเป็นลำต้นเดียวจบ ส่วนกลางป่องใหญ่ ใบเรียบ ปลายใบแหลมตั้งชี้ขึ้น ก้านใบบาง ช่วงข้อยาว มีน้ำหนักส่วนที่เป็นลำต้นและก้านมากกว่าใบให้ผลผลิตสูงทุกภาคตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ ๔๕-๕๕ วัน ขนาดลำต้นสูงเฉลี่ย ๓๓.๔๐ เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด คือ ๒ เซนติเมตร จำนวนใบต่อต้นเฉลี่ย ๕ ในน้ำหนักเฉลี่ยต่อต้น ๑๔๑ กรัม อายุตั้งแต่ปลูกถึงออกดอกประมาณ ๕๐-๕๕ วัน ให้ผลผลิตประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคลำต้นแตก

ผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นจะนิยมบริโภคพันธุ์กระหลาบที่ไม่เหมือนกันเกยตระกรรที่ปลูกพืชกระหลาบ สำหรับขาย จึงควรเลือกปลูกพันธุ์ตามความต้องการของตลาดในท้องถิ่นนั้น บางท้องถิ่นอาจจะนิยมบริโภคกระหลาบในบางท้องถิ่นนิยมบริโภคกระหลาบพันธุ์ยอด การเลือกปลูกพันธุ์ที่ตลาดต้องการจะไม่มีปัญหารือ่องการขายในภายหลัง

กศน. อำเภอสามโคก



๑.๔.๒ การเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก

การเลือกซื้อหามาลีดพันธุ์ผักของเกษตรกร โดยทั่วไปนั้นจะซื้อกันจากร้านค้าย่อย โดยการฟังคำแนะนำจากผู้ขาย หรือซื้อจากพ่อค้าคนกลางที่ทำการรับซื้อผลผลิตพืชผักของเกษตรกรกัน ซึ่งมีข้อผูกพันกันในทำนองให้เมล็ดพันธุ์มาปลูกก่อนแล้วก่ออย่างหักเงินเอาจากราคากลางที่เกษตรกรขายให้กับพ่อค้า ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าราคากลางเมล็ดพันธุ์จะต้องสูงขึ้นกว่าที่เกษตรกรจะไปซื้อมาจากร้านขายเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ๆ และมีบ่อขยะที่เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเมื่อปลูกไปแล้วก็จะรู้ว่าเป็นพันธุ์ดีหรือไม่ดีก็ต้องเสียเวลา เสียเงิน เสียแรงงานไปแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้ เกษตรกรจึงควรพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการให้แน่ใจด้วยตนเองเสียก่อนจะดีกว่า

๑.๕ การเตรียมดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปลูกพืช

๑.๕.๑ ขั้นตอนและวิธีการเตรียมดิน

- การเตรียมดินที่ต้องการปลูก โดยบุคคลในหลักจากพื้นลงไปประมาณ ๓๐ ซม. หากหน้าดินเอ่าไว้ ๑ สัปดาห์ จากนั้นให้ผสมดินเข้ากับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยกอคอกในอัตราส่วน ๒ ต่อ ๑ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม
- หัว่านเมล็ด cascade ลงในแปลงที่เตรียมไว้ให้กระจาย หรือโรยเป็นแผ่น โดยให้แต่ละแฉะห่างกันประมาณ ๑๐ - ๑๕ ซม. ก็ได้

- หัว่านปุ๋ยกอคอกหรือปุ๋ยหมักลงปุ่กคุ่มหน้าดินบางๆ หาเศษฟางข้าวมาคลุมทับหน้าดินเอ่าไว้อีกชั้นหนึ่ง รดน้ำให้ชุ่ม

- เมื่อต้นอ่อนจะน้ำมีอายุได้ ๒๐ วัน ให้เริ่มถอนต้นที่อ่อนแอดหรือต้นที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ทิ้ง และให้แต่ละต้นมีระยะห่างกันประมาณ ๑๐ ซม. ต้นอ่อนที่ถอนนำมาทำรากหน้าหรือผัดน้ำมันหอยก็ได้ หลังจากนั้น ๑๐ วันก็ถอนต้นที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ออกอีกรอบ โดยถอนให้ต้นทิ้งห่างกัน ๒๐ ซม.



ในระหว่างนี้ก็ต้องหมั่นดูแล รดน้ำพรุนดินอยู่เสมอ เพราะจะน้ำ หากขาดน้ำจะชะงักการเติบโต เมื่อ คงน้ำอายุได้ประมาณ ๔๕-๕๐ วัน ก็ สามารถ ตัดต้นที่สมบูรณ์มาทำอาหาร รับประทาน การตัดควรตัดให้เหลือใบ ติดต้นไว้สักหน่อย เพื่อให้คงน้ำของ ขึ้นมาใหม่และสามารถเก็บเกี่ยวกินอีกได้

๑.๕.๒ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปลูกพืช

เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน

๑. ขอบ เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการเตรียมดิน จะใช้ขอบในการบุดินยกแปลงปลูก พืชสมุนไพร ขอบมี ๒ ชนิดคือ

๑. ๑ ขอบบุด หน้าขอบจะเว้าลึก ด้านข้างทั้งสองจะเรียบแหลมคม เพื่อให้บุดลงไปในดินได้มากขึ้น ขอบบุดมีลักษณะแบ่งแรง มีน้ำหนักและความหนามากกว่าขอบชนิดอื่น ๆ ใช้สำหรับบุดินที่มีความแข็งและเหนียว เช่น การบุดินครั้งแรกของการเตรียมดินปลูก เพื่อผลิทน้ำดินหรือยกร่องแปลงปลูกพืช

๑. ๒ ขอบถาก หน้าขอบตัดตรงเสมอ กัน มีน้ำหนักเบากว่าขอบบุด ใช้ในการถากหญ้าและผสมดิน นอกจากนั้นยังเหมาะสมที่จะใช้พรวนดินหรืออยู่ดิน ภายหลังจากการบุดให้เป็นก้อนเล็ก ได้อีกด้วย

๒. เสียม เป็นเครื่องมืออีกอย่างที่ใช้บุด แต่มากจะใช้บุดินที่ค่อนข้างลึกหรือบุดินปลูกพืชหรือใช้พรวนดินให้เป็น ก้อนเล็ก ๆ ก่อนการปลูกและใช้พรวนดินกำจัดวัชพืชภายหลังการปลูกพืชด้วย

๓. พลัว พลัวมี ๒ ชนิดคือ

๓.๑ พลัวหน้าแหลม ใช้สำหรับตักดิน ราย หรือปุ๋ย

๓.๒ พลัวหน้าตัดตรง ใช้สำหรับผสมดิน

๔. ช้อนและส้อมพรวน เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก ใช้ได้สะดวก ใช้ในการตักดิน บุดินปลูก พืชและใช้พรวนดินภายหลังการปลูกพืชเพื่อให้ดินร่วนซุย

๕. ปุ่งกี ใช้ในการบนดิน หรือปุ๋ย

๖. คราด ใช้ในการลากวัชพืชที่กำจอยู่ตามหน้าดิน และยังใช้ปรับระดับดินให้เรียบอีกด้วย

๗. มีดคายหญ้า การใช้ ใช้สำหรับดายหญ้าหรือถางหญ้าที่ขึ้นสูง ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้กรีกาตัดหญ้าได้

ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจสอบว่าด้ามแน่นดีหรือไม่ ขณะใช้มีดคายหญ้าต้องระมัดระวังให้มาก เพราะมีดคายหญ้ามีความคม อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ที่อยู่ข้างเคียง ควรคำนึงถึงรศมีของมีด ไม่ควรใช้มีดคายหญ้าแกะงะเด่นหยอกกล้อกัน

การทำความสะอาดและเก็บรักษา เมื่อใช้มีดคายหญ้าแล้ว ควรล้างทำความสะอาดโดยใช้ฟ้า เช็ดให้แห้ง ท่านำมันกันสนิม ด้วยจะช่วยรักษาคมมีดให้อยู่ได้นาน แล้วเก็บเข้าที่

๑.๕.๓ การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูกผักคน้า หากเป็นการปลูกเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน อาจไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพราะการลงแปลงสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว เช่น ขอบเสียม พลัว แต่หากจะปลูกเพื่อการจำหน่ายในเนื้อที่ขาย จำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า เช่น การปรับหน้าดิน ไถกลบต้องใช้เครื่องจักรชนิดใด หากเกยตกรากไม่มีอุปกรณ์จะหาซื้ม หรือ เช่า หรือซื้อจากที่ได้ การตอบแต่งร่องผัก จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องจักรหรือไม่ หากต้องใช้ต้องวางแผนหาวัสดุอุปกรณ์อย่างไร ทั้งนี้ การวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าจะทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นดัง



๑. ให้ผู้เรียนดำเนินการตามกิจกรรมต่อไปนี้

ทำพื้นที่แปลงปลูกผัก cascade garden ที่บ้าน และให้เตรียมแปลงปลูก โดยให้มีการจัดทำเอกสารรายงานให้ครอบคลุมหัวข้อในเนื้อหาสาระในเรื่อง ปัจจัยเกี่ยวกับการปลูกผัก cascade garden การวางแผนการปลูก และค่าใช้จ่าย การเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปลูก โดยให้ระยะเวลาดำเนินการ ๒ สัปดาห์ ให้รายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมเป็นระยะ



กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง : ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. การเตรียมดินในการปลูกครัวตากดินทั่วไปประมาณกี่วัน

ก. ๓ - ๑๐ วัน

ข. ๖ - ๑๑ วัน

ก. ๔ - ๑๒ วัน

ข. ๗ - ๑๓ วัน

๒. การผสมดินเข้ากับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก แล้วรดน้ำให้ชุ่ม คือขั้นตอนใด

ก. การหัวน้ำต้นกล้า

ข. การตากหน้าดิน

ก. การเตรียมดิน

ก. การบำรุงลำต้น

๓. พันธุ์แม่โจร ๑ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงกับความนิยมของผู้บริโภคลักษณะลำต้นเป็นแบบใด

ก. ลำตันเดี่ยวawan

ข. ช่วงข้อสัน

ก. ก้านใบหนา

ข. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน

๔. การตัดสินใจลงทุนปลูกผักคน哪เพื่อการค้าขาย ควรคำนึงถึงอะไรเป็นอันดับแรก

ก. ที่ดิน

ข. วัสดุ อุปกรณ์

ก. ตลาด

ข. แรงงาน

**กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี**

๕. "เบต้า-ಡีโรทิน" เป็นสารตัวหนึ่งของวิตามินเอ มีคุณสมบัติ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ส่วนไหนของร่างกาย

- | | |
|-----------------|--------------|
| ก. ตับ | ข. ลำไส้ใหญ่ |
| ค. กระเพาะอาหาร | ง. หัวใจ |

๖. ตะน้ำแบ่งออกเป็น ๓ สายพันธุ์ กือสายพันธุ์อะไรที่นิยมปลูกกัน

- | |
|--|
| ก. พันธุ์ใบกลม พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ก้าน |
| ข. พันธุ์ก้านยาว พันธุ์ใบหยัก พันธุ์ก้าน |
| ค. พันธุ์ใบกลม พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ใบหยัก |
| ง. พันธุ์ใบแหลม พันธุ์ใบหยัก พันธุ์ก้าน |

๗. ปัจจัยเกี่ยวกับ “ทุน” ในการปลูกผักคะน้าคืออะไรบ้าง

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ก. แรงงาน | ข. ที่ดิน |
| ค. วัสดุอุปกรณ์ | ง. ทุกข้อเป็นคำตอบ |

๘. ช่วงเวลาที่ปลูกคะน้าที่ได้ผลดีในช่วงเดือนอะไร

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ก. เดือนตุลาคมถึงเดือนกรกฎาคม | ข. เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ |
| ค. เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม | ง. เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน |

๙. ข้อใดคือความหมายของผักสวนครัวลอยฟ้า

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ก. ผักที่ปลูกในกระถาง | ข. ผักที่ปลูกในโรงเรือน |
| ค. ผักที่ปลูกในดิน | ง. ทุกข้อเป็นคำตอบ |

๑๐. ประโยชน์ของการวางแผนปลูกผักคือข้อใด

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ก. ทราบแหล่งเงินทุน | ข. ทราบวิธีประชาสัมพันธ์ |
| ค. ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน | ง. ทราบว่าจะยืมอุปกรณ์จากใคร |

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

- | | |
|------|-------|
| ๑. ก | ๖. ก |
| ๒. ค | ๗. ง |
| ๓. บ | ๘. ง |
| ๔. ค | ๙. ก |
| ๕. ข | ๑๐. ค |

บทที่ ๒. การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

ขอบข่ายเนื้อหา

๑. ขั้นตอนและวิธีการปลูก
๒. การดูแลรักษา
๓. การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
๔. การเก็บเกี่ยว

วัตถุประสงค์รายวิชา

๑. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเตรียมดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปลูกพืชได้
๒. ผู้เรียนสามารถวางแผนการใช้วัสดุเครื่องมือ และบวกตู้ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชได้
๓. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและสามารถปลูกผักคน้ำได้
๔. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาผักคน้ำที่ปลูกได้
๕. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้
๖. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำนี้แจง : ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. คะแนนในบ้านเรามีอายุเกินเกี่ยวประมาณกี่วันที่คะแนนจะโดดเด่นที่

- ก. ๔๒-๕๕ วัน
- ข. ๔๓-๕๕ วัน
- ค. ๔๔-๕๕ วัน
- ง. ๔๕-๕๕ วัน

๒. คะแนนอ่อนหรือที่เรียกว่ายอดคนน้ำ ซึ่งได้จากการถอนแยกขณะที่มีอายุประมาณกี่วัน

- | | |
|-------|-------|
| ก. ๒๗ | ข. ๒๙ |
| ค. ๒๕ | ง. ๓๐ |

๓. เนื่องจากคะแนนเป็นผู้รากดื้อ จึงควรชุดเดินให้ลึกประมาณกี่เซนติเมตร

- | | |
|------------|------------|
| ก. ๑๕ - ๑๗ | ข. ๑๕ - ๒๐ |
| ค. ๑๕ - ๒๑ | ง. ๑๕ - ๒๒ |

๔. ข้อใดคือความหมายของปุ่ยรองพื้น

- ก. ปุ่ยที่มีขายตามห้องตลาด
- ข. ปุ่ยที่ใส่เพื่อบำรุงดืน
- ค. ปุ่ยที่ใส่ช่วงเตรียมดิน
- ง. ปุ่ยที่หัวบันบันพื้นดินที่จะปลูกพืช

๕. การเก็บเกี้ยวให้ผักให้คงสภาพ มีรสาชาติดี การเก็บเวลาใด

- | | |
|---------|---------|
| ก. เช้า | ข. สาย |
| ค. บ่าย | ง. เย็น |

**กศน.อำเภอโตก
จังหวัดปทุมธานี**

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

๑. ง ๒. ง ๓. ข ๔. ค ๕. ก

บทที่ ๒

การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

ผัก กระน้ำ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียและปลูกกันมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย กระน้ำเป็นผักที่นิยมปลูกและบริโภคกันมา โดยปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้น อายุตั้งแต่หัว่านหรือยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๔๕-๕๕ วัน ผักกระน้ำเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน

๒.๑ ขั้นตอนและวิธีการปลูก

วิธีการการปลูกกระน้ำ นิยมปลูก ๒ แบบ คือ

๑. แบบหัว่านกระจายทั่วแปลง เหมาะสำหรับแปลงปลูกขนาดใหญ่ ทำเป็นการค้า

๒. แบบแควเดียว เหมาะสำหรับแปลงปลูกขนาดเล็กหรือผักสวนครัว เตรียมดินโดยการใช้แรงงานคนให้น้ำโดยใช้บัวรดน้ำ

ระยะปลูก การให้มีระยะปลูกกระหัวงต้นและระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ ๒๐ X ๒๐ เซนติเมตร การเตรียมแปลงปลูก มีวิธีการดังนี้

๑. ขุดดินให้ลึกประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร

๒. ตากดินทิ้งไว้ประมาณ ๗-๑๐ วัน

๓. นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วมาใส่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดินเป็นการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

๔. พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะการปลูกแบบหัว่นลงในแปลง เพื่อไม่ให้เมล็ดตกลงไปในดิน เพราะจะไม่ออกหรือออกยากมาก

๕. ถัดไปเป็นการคควรใส่ปุ๋นขาวเพื่อปรับปรุงดินให้อุดในสภาพที่เหมาะสม

ขั้นตอนในการปลูกผักกระน้ำ ในการปลูกกระน้ำนิยมหัว่นเมล็ดลงบนแปลงปลูกโดยตรงมากกว่าข้าวกล้า โดยมีขั้นตอนการปลูกดังนี้

๑. หัว่นเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งผืนแปลงโดยให้เมล็ดห่างกันประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๒. ใช้ดินผสมหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วหัว่นกลบเมล็ดให้หนาประมาณ ๐.๖-๑ เซนติเมตร เพื่อเก็บรักษาความชื้นและป้องกันเมล็ดถูกน้ำกระแทกกระจาด

๓. คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ

๔. รดน้ำให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ต้นกล้าจะงอกภายใน ๓ วัน

๕. หลังจากต้นกระน้ำงอกแล้วประมาณ ๒๐ วัน หรือต้นสูงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ให้เริ่มถอนแยก โดยเลือกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก ทิ้งระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ต้นอ่อนของกระน้ำที่ถอนแยกออกมานิวานี้เมื่อเดี๋รากออกแล้วส่งขายตลาดเป็นยอดผักได้

๖. เมื่อคนน้ามีอายุประมาณ ๓๐ วัน ให้ถอนแยกครั้งที่ ๒ ให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น ๒๐ เซนติเมตรต้น อ่อนของคนน้าที่ถอนแยกออกมาในวันนี้เมื่อเดี๋ยวก่อน ก็จะส่งขายตลาดเป็นยอดพักคนน้าอ่อน หรือยอดคนน้าได้

๗. ในกรณีคนน้าแต่ละครั้งควรกำจัดวัวพืชไปด้วย คืนน้ำจะโดยเดือนที่สามารถเก็บเกี่ยวอุตสาหกรรมได้สูง ผู้คนสามารถปลูกได้ตลอดปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - เมษายน ปลูกได้ในเดือนทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง

๒.๒ การดูแลรักษา

คนน้าเป็นพืชที่ต้องการการดูแลรักษา และการป้องกันโรคจัดพอสมควร หากต้องการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี จำเป็นต้องให้ความใส่ใจดูแลรักษาทั้งเรื่องการให้น้ำตามระยะเวลาที่สมควร และกำจัดโรคแมลงต่าง ๆ โดยโรคสำคัญที่คนน้าส่วนใหญ่จะเป็นโรคจากเชื้อร้าย เช่น โรคเน่าคอดิน ฯลฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแล และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีดังนี้

การให้น้ำ

คนน้าต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ การปลูกคนน้าควรปลูกในแหล่งที่น้ำเพียงพอตลอดฤดูปลูก เพราะต้นคนน้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากคนนาขาดน้ำจะทำการชะงักการเจริญเติบโตและคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เมล็ดเริ่มอกยิ่งขนาดน้ำไม่ได้เลย วิธีการให้น้ำคนนาโดยใช้ฝักบัวฟอย หรือใช้เครื่องฉีดน้ำฟอยนิดให้ทั่วและชุ่ม ให้น้ำคนนาวันละ ๒ เวลา คือ เช้าและเย็น

การใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยรองพื้น ใส่ช่วงเตรียมดิน หรือร่องกันหลุมก่อนปลูกการเป็นปุ๋ยกอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนชุบ ช่วยในการอุ่นน้ำและรักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยบำรุง ควรใส่ปุ๋ยที่มีชาตุในโตรเจนสูง เพื่อบำรุงใบและลำต้น ซึ่งเป็นส่วนที่นำมาริโ哥 สัดส่วนของชาตุอาหารในปุ๋ยที่ใช้คือ ๒-๑-๑ โดยใช้อัตราส่วนประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใส่ปุ๋ยสูตร ๑๒-๘-๘ หรือ ๒๐-๑๐-๑๐ ในอัตรา ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยให้แบ่งใส่ ๒ ครั้งคือใส่หลังการถอนแยกครั้งแรกและหลังจากถอนแยกครั้งที่สอง การใส่ให้โดยบางๆ ระหว่างแคละวันอย่าให้ปุ๋ยอยู่ชิดต้น เพราะจะทำให้พัคตายได้เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วการพรวนดินและรดน้ำทันที

อย่างไรก็ตามหากสังเกตเห็นว่าพัคที่ปลูกไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรอาจใส่ปุ๋ยบำรุงเพิ่มเติม เช่น ปุ๋ยบุรี ปุ๋ยแอมโมเนียมในเดรท โดยให้ทางรากหรือละลายน้ำในอัตราส่วนประมาณ ๓ – ๔ ช้อนแกงต่อน้ำ ๑ ปีบ นิคพื้นทางใบ

๒.๓ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

การกำจัดวัวพืช ใช้มีด จอบ หรือถอนด้วยมือ

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช การป้องกันกำจัดแมลงที่ปลดปล่อยทำได้หลายวิธี ดังนี้

-ใช้กับดักการเห็นิยมสีเหลือง สามารถดักแมลงได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อนหนอนแมลงวันช่อนใบ โดยติดตั้ง ๑-๒ อัน ต่อแปลง สูงจากพื้นดินประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยปักจุบันถุงพลาสติกสีเหลืองและการเห็นิยมขายทั่วไปตามร้านขายวัสดุการเกษตร

-ใช้กับดักแสงไฟ ซึ่งอาจเป็นกับดักแมลงชนิดคลื่นไฟฟ้าทำลายแมลง โดยตรง เช่นเดียวกับที่ดักยุงตามบ้านหรืออาจเป็นเพียงหลอดไฟเล็บน้ำเงินล่อตัวแก่ของหนอนผีเสื้อกลางคืนมาหากลงในภาชนะที่ใส่น้ำ และนำมัน

-ใช้สารสกัดจากเศษเค้า เป็นทั้งสารไล่แมลงและฆ่าแมลงโดยตรง

-การใช้สารสกัดจากพืชอื่นๆ เช่น โลเด็น สารสกัดจากหนอนตาข่ายากและนิโคตินจากยาสูบ หรือyanun สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด ใช้ยาคุณ ๑๐๐ กรัม ต่อน้ำ ๑ ลิตร แช่ทิ้งไว้ ๑ คืน นำมา rak หรือฉีดพ่นฆ่าแมลงได้

-ใช้เชือเบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อกวนมีทึ้งในรูปของผงและน้ำ โดยนำมาผสมน้ำฉีดหรือราดนใบพืชในช่วงบ่ายหรือค่ำ เพื่อไม่ให้เชื้อถูกชะล้างออก ไปควรคน้ำแปลงปลูกก่อนฉีดเชือเบคทีเรีย นอกจากนี้ความชื้นยังช่วยให้เชือเบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี เชือเบคทีเรียและไวรัสสามารถกำจัดหนอนได้หลายชนิด เช่น หนอนไข่พักหนอนกระทุ่อม หนอนกีบ ด้วงหมัดพัก

-ได้เดือนฟอย สามารถควบคุมด้วงหมัดพัก และหนอนกระทุ่อม โดยฉีดพ่น หรือราดลงแปลงปลูกหลังให้น้ำในช่วงเย็น

-ใช้สารไพรีทรอยด์ เป็นสารที่ปลดภัยกับสัตว์เลือดอุ่นแต่มีฤทธิ์เฉียบพลันต่อแมลง สายตัวเร็วจนมีพิษต่อก้างต่าแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผลักข้างขวาบนบุช่วงเวลาที่ปลดภัยหลังจากฉีดพ่นแต่สารไพรีทรอยด์ถ้าใช้บ่อยจะทำให้แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟและไรระนาดมากขึ้น

๒.๔ การเก็บเกี่ยว

๒.๔.๑ การพิจารณาพืชที่เก็บเกี่ยวได้

คงน้ำที่ปลูกในประเทศไทยมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ ๔๕ – ๕๕ วันจากการปลูก โดยความต้องการของตลาด จะต้องการคงน้ำที่อายุประมาณ ๔๕ วัน แต่ถ้าเก็บเกี่ยวที่อายุ ๕๐ – ๕๕ วันจะทำให้ได้น้ำหนักที่ดีกว่า

๒.๔.๒ วิธีการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวพัก ควรเก็บในเวลาเช้าจะทำให้พักสด รสชาติดีและหากยังไม่ได้ใช้ให้ล้างให้สะอาด และนำเก็บไว้ในตู้เย็น ให้ใช้มีดคม ๆ ตัดชิ้นโคนดัน โดยตัดໄล์ไปเรื่อย ๆ โดยเทคนิคการเก็บเกี่ยว เพื่อให้คงน้ำมีคุณภาพและได้ราคาดังนี้

๑. การตัดคงน้ำในเวลาเช้าที่แสงแดดร่มไม่แรงมาก
๒. การใช้มีดเล็ก ๆ ตัด อย่างเก็บหรือเด็ดด้วยมือ
๓. อย่างปล่อยให้พักแก่เก็บไป
๔. พักที่แสดงอาการไม่ปกติควรรีบเก็บเสียก่อน



- ๕. เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วควรรีบนำเข้าร่มในที่อุகาศป้องกันแสงแดด
- ๖. ภาชนะที่ใช้บรรจุผักจะน้ำควรถังให้สะอาด

๒.๔.๓ การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว

ผักจะน้ำหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งแรกแล้ว ต่อที่ตัดทิ้งไว้จะสามารถแตกหันอ่อนๆ ให้เก็บเกี่ยวได้อีก ๒-๓ ครั้ง หรือจนกว่าลำต้นจะแก่และไม่สามารถแตกหันอ่อนๆ ให้เก็บ เวชกรรมด้วยวิธีการดูแลรักษา คือการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยในอัตราส่วนของชาตุอาหาร ในปุ๋ยที่ใช้คือ ๒-๑-๑ โดยใช้อัตราส่วนประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใส่ปุ๋ยสูตร ๑๒-๘-๘ หรือ ๒๐-๑๐-๑๐ ในอัตรา ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดิม และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เช้า เย็น รถน้ำเป็นฟอยจากสายบัวเพื่อป้องกันการข้ามของลำต้น จะได้แตกหันอ่อนๆ ให้สามารถเก็บเกี่ยวได้อีก ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ครั้งต่อไปเมื่อลำต้นสมบูรณ์หากได้รับการบำรุงปุ๋ย และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็จะสามารถเก็บเกี่ยวขายได้อีก ๒-๓ รุ่น



**กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี**



๑. ให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนวิธีการปลูก เช่น การให้น้ำ การป้องกันศัตรูพืช การพิจารณาเก็บเกี่ยว โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่ได้ทดลองลงแปลงปลูกในกิจกรรมครั้งที่แล้ว สรุปข้อมูลเป็นรายงานความก้าวหน้าของผลผลิตที่ได้นำมารายงานในการพบกลุ่มเป็นระยะ

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง : ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. คงน้ำในบ้านเรามีอายุเกินกว่าประมาณกี่วันที่จะน้ำจะโตเต็มที่
 - ก. ๔๒-๕๕ วัน
 - ข. ๔๓-๕๕ วัน
 - ค. ๔๔-๕๕ วัน
 - ง. ๔๕-๕๕ วัน
๒. ปุ๋ยที่ใช้บำรุงใบและลำต้นควรเป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุชนิดใดสูง

| | |
|-------------|-------------|
| ก. ออกซิเจน | ข. บีทากีน |
| ค. ไนโตรเจน | ง. ฟอสฟอรัส |
๓. เนื่องจากคงน้ำเป็นผังรากดืน จึงควรบุคคลให้ลักษณะกี่เซนติเมตร

| | |
|------------|------------|
| ก. ๑๕ - ๑๗ | ข. ๑๕ - ๒๐ |
| ค. ๑๕ - ๒๑ | ง. ๑๕ - ๒๒ |
๔. ข้อใดคือความหมายของปุ๋ยรองพื้น

| | |
|--|--------------------------------------|
| ก. ปุ๋ยที่มีขายตามห้องตลาด | ข. ปุ๋ยที่ใส่เพื่อบาրุงต้น |
| ข. ปุ๋ยที่ใส่เพื่อช่วยเติมดิน | ค. ปุ๋ยที่ใส่ช่วงเตรียมดิน |
| ค. ปุ๋ยที่หว่านบนพื้นดินที่จะปลูกพืช | ง. ปุ๋ยที่หว่านบนพื้นดินที่จะปลูกพืช |
| ง. การเก็บเกี่ยวให้พักให้คงสภาพ มีรสชาติดี ควรเก็บเวลาใด | ก. เช้า |
| ก. เช้า | ข. สาย |
| ข. บ่าย | ค. เย็น |

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

๑. ง ๒. ก ๓. ข ๔. ค ๕. ก

บทที่ ๓

การจัดการการตลาด

ขอบข่ายเนื้อหา

๑. การจัดการการตลาด
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
๔. ปัญหา อุปสรรค ในการปลูกพืช

วัตถุประสงค์รายวิชา

๑. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการตลาดได้
๒. ผู้เรียนสามารถทำบัญชีการผลิตพืชได้
๓. ผู้เรียนสามารถอธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
๔. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้
๕. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหา อุปสรรคในการปลูกพืชได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง : ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. ช่วงที่ผักคน้ำออกสู่ตลาดมากที่สุดคือช่วงเดือนอะไร
 - ก. ธันวาคม - กุมภาพันธ์
 - ข. ธันวาคม - มีนาคม
 - ค. ธันวาคม - เมษายน
 - ง. ธันวาคม - พฤษภาคม
๒. ข้อใดจัดเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย

| | |
|--------------------|---------------------------|
| ก. การกระจายสินค้า | บ. การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง |
| ค. ลูกทั้ง ก และ ข | ง. ไม่มีข้อใดถูก |
๓. การทำบัญชีทรัพย์สินมีประ โยชน์อย่างไร

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ก. สรุปฐานะทางการเงิน | บ. รู้ว่าที่บ้านมีทรัพย์สินอะไรบ้าง |
| ค. รู้ว่าจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง | ง. รู้ว่าจะนำเงินไปลงทุนทำอะไร |
๔. เรยาปลูกกระหนานไว้ในบ้านเพื่อบริโภค แสดงให้เห็นว่าเรยาเห็นคุณค่าการปลูกกระหนานมากที่สุด

| |
|-----------------------------------|
| ก. ทำให้ร่างกายแข็งแรง |
| ข. เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว |
| ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว |
| ง. ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ |
๕. โรคของคน้ำเกิดจากเชื้อราก Peronospora parasitica คือโรคอะไร

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ก. โรคแพลงกลมสีน้ำตาลใหม่ | บ. โรคหนองกระทັກ |
| ค. โรครา่น้ำค้างของคน้ำ | ง. โรคใบเหลืองใบไม้ |
๖. สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเน่าคอดินในผักคน้ำคือข้อใด

| |
|--|
| ก. โรคน้ำเข้าเย็นจนเปียกชุ่มมากเกินไป |
| ข. หัว่านกล้า嫩 และต้นเปียดกันมากเกินไป |
| ค. มีแมลงมาดกินลำต้นของผักคน้ำ |
| ง. แยกผักคน้ำปลูกห่างกันเกินไป |
๗. การบรรจุหินห่อส่งขายต่างประเทศ วิธีใดเป็นการรักษาคุณภาพของพืชผลให้เสียหายน้อยที่สุด

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ก. บรรจุลงถัง | บ. บรรจุใส่ถุงเจาะรูระบายอากาศ |
| ค. บรรจุใส่เบ่ฟเพื่อรักษาอากาศ | ง. มัดรวมกันเพื่อให้พืชผลสัมผัสอากาศ |

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

- | | |
|------|------|
| ๑. ก | ๖. ข |
| ๒. ค | ๗. บ |
| ๓. ก | |
| ๔. ค | |
| ๕. ค | |

บทที่ ๓

การจัดการการตลาด

คะน้าเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่เรานิยมบริโภคส่วนของใบและลำต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Brassica oleracea* Var. *alboglabra* จัดอยู่ในวงศ์กะหล่ำ (Craciterae) สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลดีที่สุดในการปลูกช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต คะน้าชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพิodieระหว่าง ๕.๕-๖.๘ (กรดอ่อน ๆ) ความชื้นน din สูงสม่ำเสมอ แสงแดดเต็มที่ และอุณหภูมิระหว่าง ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส

คะน้าเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์มาตรฐานอาหารพืชของกระทรวงเกษตรธรัฐอเมริการายงานว่าในปริมาณ ๑๐๐ กรัม ผักคะน้ามีน้ำ ๘๗% พลังงาน ๕๓ แคลอรี่ โปรตีน ๖.๐ กรัม ไขมัน ๐.๙ กรัม คาร์โบไฮเดรท ๕.๐ กรัม แคลเซียม ๒๔๕ มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส ๕๓ มิลลิกรัม เหล็ก ๒.๓ มิลลิกรัม โซเดียม ๑๕ มิลลิกรัม โพแทสเซียม ๑๗๘ มิลลิกรัม วิตามิน ๑๐,๐๐๐ ไอ ยูโซ้มิน ๐.๑๖ มิลลิกรัม ไวนิฟาริน ๐.๒๖ มิลลิกรัม ไนอะซีน ๒.๑ มิลลิกรัม และกรดแอกโซบิค ๑๙๖ กรัม

คะน้านอกจากจะนิยมบริโภคในแบบทวีปเอเชียแล้ว ยังนิยมปลูกและบริโภคในเขตตอนอุ่นหรือเขตหนาว เช่น ในทวีปยุโรปและอเมริกาด้วย เกษตรกรจึงควรعواดการตลาด นอกจากผลิตขายในประเทศแล้ว อาจสามารถขยายผลผลิตแล้วนำออกสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งหากทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องมีการศึกษาขั้นตอนวิธีการทางการตลาดเพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ขยายผลผลิตเพิ่มนูลค่าให้กับผักคะน้าได้

๓.๑ การจัดการการตลาด

การจัดการด้านการตลาด หลังการเก็บเกี่ยว ควรมีการวางแผนการจัดจำหน่ายไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งที่จริงแล้วควรมีการวางแผนการตลาดไว้ตั้งแต่ช่วงการผลิต เมื่อดำเนินการผลิตได้ผลิตผลก็ทราบว่าจะจัดจำหน่ายผลผลิตด้วยวิธีใด การจัดจำหน่ายก็มีหลากหลายวิธี อาจด้วยการผ่านพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงแปลงเกษตร หรือเกษตรกรนำไปส่งเองยังตลาด หรือปลูกเพื่อจำหน่ายเอง ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ราคากลุ่มทุน การขายและการส่งเสริมการขายก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้ค้าจะคิดกระบวนการเพื่อให้ได้ขายผลผลิตให้ได้มากที่สุด รวมถึงการบรรจุหีบห่อ การกำหนดราคา นอกจากนี้การทำบัญชียังมีส่วนสำคัญในการช่วยเกษตรกรทราบถึงที่มาที่ไปของรายได้ เมื่อลุณนำไปแล้วได้กำไรคุ้มค่า หรือไม่อย่างไร

๓.๑.๑ การวิเคราะห์การตลาด

จากรายงานภาวะราคาสินค้าประเภทผักสดประจำปีต่าง ๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พอสรุปได้ว่า ราคายาสั่งผักกะหน้าเฉลี่ยตลอดทั้งปี ราคาประมาณ ๓.๕๐ – ๕.๐๐ บาท โดยราคาผักกะหน้าจะสูง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม อาจเป็นเพราะเป็นฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งมีโรคและแมลง ระบาดมาก ผักกะหน้าออกสู่ตลาดน้อย ส่วนในฤดูที่ผักกะหน้าออกสู่ตลาดมาก คือช่วงเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ นั้น ราคาก็ต่ำมาก ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกควรพิจารณาปลูกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนจะดีกว่า โดยมีการป้องกัน ศุภแลรักษายาสั่งได้ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง เพราะราคาสูง

๓.๑.๒ ช่องทางการจำหน่าย

สำหรับช่องทางการจำหน่ายผัก瓜 ปัจจุบันมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายหน้าไร่ผลิต จำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง สังชุมเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงแรม นอกร้านนี้ยังส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อีกช่องทาง ในการมี ของการส่งเข้าตลาด Modern Trade หรือตลาดสมัยใหม่อย่างชุมเปอร์มาร์เก็ต ไชเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นช่องทางการกระจายสินค้าได้ดี แต่ผู้ผลิตจะต้องยอมรับในข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการเสียค่าแรกเข้า ค่าบริหารและค่ากระจายสินค้าของแต่ละห้าง และต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและที่สำคัญต้องมีผลผลิต อย่างสม่ำเสมอด้วย

๓.๑.๓ การขายและการส่งเสริมการขาย

กิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับ ไร่ผลิตผักคนน้า ขึ้นอยู่กับวิธีการของเกษตรกร ซึ่งหากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกผักคนน้าเพื่อการส่งออก หรือจำหน่ายภายในประเทศอย่างแพร่หลาย การตั้งราคายกเว้นอาจดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาผูกขาด เช่น มีบริการจัดส่งผักถึงที่ หรือหากผู้รับซื้อเข้ามาซื้อถึงแหล่งผลิตก็อาจมีการลดราคาให้เพิ่มขึ้นจากราคาขายที่ตั้งไว้ หรือหากผู้ซื้อจำนวนมาก ก็อาจให้ส่วนลด หรือราคาขายต่างจากเจ้าอื่น ๆ เป็นต้น

๓.๑.๔ การบรรจุหีบห่อ

เป็นการเตรียมผักเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้อย่างสะดวก โดยการบรรจุหีบห่อผักในภาชนะที่ใช้สำหรับผู้บริโภค เช่น การห่อแพนพลาสติก การบรรจุถุง การบรรจุถุง และใส่ถุงตาข่าย การบรรจุลงภาชนะบรรจุช่วยลดการสูญเสียของผลิตผลได้ เพราะช่วยป้องกันภัยนกไม่ให้ผักชำ

ข้อดีของการบรรจุทึบห่อ

- เป็นการปรับปรุงลักษณะปรากฏของผักให้ดีขึ้น
 - คงคุณผู้บริโภค
 - ช่วยคงความสดของผัก เพราะช่วยลดการคายน้ำลงได้
 - ช่วยลดการสูญเสียน้ำหนักและการเน่าเสีย

การบรรจุหินห่อ ภาชนะที่ใช้บรรจุพืชผักควรคำนึงอย่างมาก เพราะสามารถรักษาคุณภาพของพืชผักไว้ได้ลักษณะของภาชนะบรรจุที่ดี ควรมีดังนี้

- สะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้ประโยชน์ได้มาก
- ป้องกันความเสียหายและการถ่ายเทได้ดี
- ปลดภัยจากการตอกหล่นหรือไขม
- ป้องกันและรักษาคุณภาพของพืชผักได้ดี เช่น ไม่ทำให้หักชำ
- รูปแบบเหมาะสมกับการขนส่งไม่กินเนื้อที่
- ส่งเสริมการขาย
- ราคาเหมาะสมไม่แพงเกินไปและหาซื้อด้วยง่าย
- เบียนบอกสถานที่อยู่ของเจ้าของพืชผักและสถานที่จำหน่ายไว้บนภาชนะบรรจุ
- ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ
 - ด้านตัวผลผลิต พิจารณาถึงสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ขนาด น้ำหนัก ความชอกช้ำง่าย อายุในการเก็บรวมกับอัตราการขยายตัวและความร้อน

- ด้านการตลาด พิจารณาถึงราคากองผลิตผลและภาชนะบรรจุ ประเภทตลาด วิธีการบรรจุการปฏิบัติของคู่แข่ง การยอมรับของผู้ซื้อ ระบบการขนส่งและมาตรฐานที่กำหนด

- ลักษณะการเคลื่อนย้าย พิจารณาถึงการสั่นสะเทือน การวางทับ การกด การตอกหล่นอย่างแรง สภาพภูมิอากาศในขณะขนส่งและขนาดของภาชนะบรรจุ

ประเภทของการบรรจุ มีอยู่ ๔ ชนิด คือ

- เป็นภาชนะบรรจุที่นิยมใช้กันมาก เพราะ มีราคาถูก หาซื้อด้วยง่าย บรรจุได้มาก ระยะทาง远หาก็ได้ และเป็นน้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวชนบท แต่มีข้อเสียคือ โครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรง อาจมีน้ำหนักบรรจุมากเกินไป ทำให้พืชผักเสียหาย ผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศบางรายไม่ยอมรับ พลาสติก เป็นสารสังเคราะห์พวกโพลีเมอร์ มีความแข็งแรงและเหนียว ระยะทาง远หาก็ได้ สามารถนำมาใช้ในการบรรจุหินห่อ ได้หลายลักษณะ เช่น ตะกร้า ตาดพลาสติก มีข้อเสียคือ ต้องผลิตเป็นจำนวนมาก หากผลิตจำนวนมาก น้อยหรือเปลี่ยนรูปแบบจะเสียค่าใช้จ่ายสูง

- ถังไม้ เป็นภาชนะบรรจุที่มีความแข็งแรง ระยะทาง远หาก็ได้ ข้อเสียคือ ผิวไม่แข็งและไม่เรียบ อาจทำความเสียหายต่อพืชผัก น้ำหนักมาก เสียความแข็งแรงได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ นอกจากนี้ยังต้องรักษาโครงสร้างของชนิดไม้ จึงจะออกแบบได้ถูกต้อง

- กล่องกระดาษ เป็นภาชนะบรรจุที่มีผิวเรียบ สามารถพิมพ์ข้อความ คำให้สั่ว่างาน เพื่อตึงคูดໃหผู้ซื้อด้วยรูปแบบใหม่กามา ป้องกันการกระแทก ไม่กินเนื้อที่ในขณะขนส่ง การทำลายเมื่อไม่ใช้ทำได้ง่าย ไม่มีปัญหานลพิษและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ข้อเสีย คือ ช่องระหว่างอากาศของกล่องจำกัด เสียความแข็งแรงได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ

ศูนย์การบรรจุหินห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนา กล่องกระดาษเพื่อใช้ในการบรรจุพืชผักเพื่อการส่งออก โดยใช้กระดาษลูกฟูกที่มีขนาดวัดภายนอก ๔๕๐x๓๐๐x ๒๐๐ มิลลิเมตร สำหรับพืชผักต่างๆ ที่มีน้ำหนักบรรจุ ๓- ๑๐ กิโลกรัม โดยขนส่งทางอากาศ และขนาด ๔๐๐x ๓๐๐x๑๒๐ มิลลิเมตร สำหรับมะเขือเทศน้ำหนัก ๕.๕ กิโลกรัม โดยขนส่งทางรถด้วยลักษณะของกล่องกระดาษ

ลูกฟูกดังกล่าวมีขนาดพอเหมาะสม แข็งแรงเพียงพอที่จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และยังผลกำไรให้กับผู้ส่งออกพืชผักมากขึ้นด้วย

๓.๔ การกำหนดราคาขาย

ผัก เป็นสินค้าที่บ่อนางเสียหายได้ง่าย ขณะนี้การเก็บเพื่อจำหน่ายแต่ละครั้งอย่างมาก ให้เก็บในปริมาณที่พอเหมาะสม ส่วนการกำหนดราคาขายนั้นให้กำหนดตามราคainท้องถิ่น หรือราคาขึ้นลงของตลาดเนื่องจากผักเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคารัวเร็ว ผักบางชนิด บางฤดูกาลราคาจะต่ำ บางชนิดราคาจะสูง มีผู้ปลูกผักปลูกแบบเกษตร ธรรมชาติบางรายสามารถจำหน่ายได้มาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคทราบว่าเป็นผักที่ปราศจากสารเคมีต่างๆ ไม่เป็นภัยต่อร่างกาย มีคุณค่าต่อร่างกายมาก แม้ว่าจะซื้อในราคายังแพง แต่ก็ถือว่าถูก พืชผักเป็นสินค้าการเกษตร ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ตามชานเมืองหรือตามชนบทที่ห่างไกลตลาดไม่สะดวกต่อการขนส่งมากนัก ผักเป็นสินค้าที่เสียหายง่าย จึงมักจะมีพ่อค้าแม่ค้านกลางไปรวบรวมซื้อตามแหล่งปลูกในท้องถิ่น แล้วนำไปขายในเมืองที่เป็นตลาดใหญ่ จึงมีทั้งการขายปลีกและขายส่ง

การขายปลีก คือ ผู้ปลูกจะขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ในกรณีจะขายได้ครั้งละน้อยและใช้เวลานานกว่าจะหมด แต่มีข้อดีคือ จะได้ราคาสูงกว่าขายส่ง

การขายส่ง คือ ผู้ปลูกจะขายให้กับพ่อค้านกลางที่มารับซื้อครั้งจำนวนมาก แล้วนำไปขายให้กับพ่อค้าขายปลีก หรืออาจนำไปขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยก็ได้ ในกรณีผู้ปลูกจะขายได้ครั้งละมาก ๆ และเสียเวลาน้อยแต่จะได้ราคาต่ำกว่าขายปลีก

๓.๕ การทำบัญชี

ในการควบคุมผลผลิตว่าคุ้มทุนหรือไม่ ควรมีการจัดทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน ทั้งนี้รวมถึงทรัพย์สินที่นำมาใช้ในการผลิตด้วย เพราะวัสดุอุปกรณ์บางชนิดอาจเกิดการเสียหาย สึกหรอ ระหว่างเพาะปลูกได้หากเสียหายจากการควบคุมผลิตก็จำเป็นต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายออกไปในแต่ละครั้ง

๓.๖ การทำบัญชีทรัพย์สิน

การบันทึกทรัพย์สิน หนึ่งสิน เป็นการบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน, เครื่องมือ, เครื่องจักรกลต่าง ๆ , อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ , ปุ๋ย, ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ , จำนวนผลผลิต, ผลผลิตที่คงเหลือ ตลอดจนหนึ่งสินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการผลิต ในการบันทึกทรัพย์สิน - หนึ่งสินต่าง ๆ เพื่อจะนำไปใช้ในการสรุปฐานะทางการเงินและเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณหารายได้สุทธิต่อไป

การจดบันทึกการปักบัตรต่าง ๆ นอกจากการบันทึกทรัพย์สินแล้ว การจดบันทึกการปักบัตรต่างก็ควรจัดทำควบคู่กันไป เป็นการบันทึกข้อมูลในด้านการผลิต ที่สำคัญได้แก่

พันธุ์ บันทึก ชื่อพันธุ์ การคัดพันธุ์ การเตรียมพันธุ์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบหาลักษณะ วิธีการที่เหมาะสมและให้ผลดีที่สุดในท้องถิ่นของตน วิธีการเก็บเกี่ยว โรค-แมลง ศัตรูพืชอื่น ๆ เพื่อพิจารณาการปลูกครั้งต่อไป

ความอุดมสมบูรณ์ของคิน เช่น ผลการทดสอบดิน รวมทั้งชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ความเป็นกรดเป็นด่างของคินเพื่อ ป้องกันและหาวิธีการปรับปรุงรักษาดินให้สมบูรณ์และรักษาความสมดุลของชาตุอาหารตลอดไป

ผลผลิต เป็นรายงานปริมาณของผลผลิตที่ส่งจำหน่ายทั่วตลาดบริโภค และส่งจำหน่ายตลาด อุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวในการวางแผน กำหนดจำนวน และขนาดของพื้นที่ในการผลิตครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้อง

สภาพแวดล้อม เป็นข้อมูลทั่วๆ ไปของสภาพแวดล้อมในการปลูกในขณะนี้ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน การกระจายตัวของฝน สภาพแสง อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ทิศทางลม กระแสลม รวมถึงโรค-ศัตรูอื่น ๆ มาตรการการป้องกันกำจัด ปริมาณผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และเพื่อหาวิธีการปรับปรุงในการปลูกครั้งต่อไป

การตลาด ถือเป็นหัวใจที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก ที่ผู้ผลิตควรรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น แหล่งรับซื้อ พ่อค้าคนกลาง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับปริมาณและราคาของผลผลิตในแต่ละช่วงของปี การบันทึกข้อมูลดังกล่าวมีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระบบการปลูกพืช การปรับปรุงคืนบำรุงดินต่าง ๆ ตลอดจนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชในปีต่อไป

๓.๒.๒ บัญชีรายรับ – รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินหรืออย่างน้อยที่สุด บางส่วนเกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม ที่กำหนดเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

- เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินกิจการ ให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุนเป็นจำนวนเท่าใด
- เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ตัวเงินสดกับยอดบัญชีว่าถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร
- เป็นสถิติช่วยในการบริหาร การควบคุม การทำงานประมาณ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- ช่วยเป็นหลักฐานในการบริหารงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีก
- ช่วยในการคำนวณผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร
- ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่า ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุนในขณะใดขณะหนึ่ง เป็นจำนวนเท่าใด

การจดบันทึกการปฏิบัติงานและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการช่วยความทรงจำ และถ้ามีการจดบันทึกกิจการต่าง ๆ อย่างมีระบบ การลงบัญชีที่ดี มีความเข้าใจในการจดบันทึก และการสรุปข้อมูลให้เหมาะสม แล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทำการปลูกพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แนวโน้มของราคา ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ผลิตทราบได้ว่ากิจการของตนเป็นอย่างไร และวิธีการอย่างหนึ่งที่จะแสดงฐานทางการเงินและการดำเนินงานว่ามีรายรับ-รายจ่ายอย่างไร ช่วยในการประเมินผลการดำเนินงานว่ามีกำไร หรือขาดทุนอย่างไรอีกด้วย

รูปแบบการบันทึกการปฏิบัติงานและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

๖. การบันทึกเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจะได้ทราบว่าในการผลิตพืช จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง จำนวนเท่าใด ถ้าจำเป็นจะต้องซื้อจะเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

๒. การบันทึกการปฏิบัติงานปลูกพืชสมุนไพร เป็นการบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทราบว่า การปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์มีงานอะไรบ้าง มีปัญหาในการดำเนินงานอย่างไร และได้แก้ปัญหานั้นอย่างไร ควรมีการลงชื่อผู้ปฏิบัติงานด้วย

๓. การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึกรายรับและรายจ่ายนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการกำหนดรายได้-รายจ่าย, การจัดทำแผนและงบประมาณ รวมถึงการกำหนดราคาขายด้วย

| แบบฟอร์มบัญชีเงินสด | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|---------|-----|----------------|----------|
| วันเดือนปี | รายการ | รายรับ | | รายจ่าย | | คงเหลือ บาท | หมายเหตุ |
| | | บาท | สต. | บาท | สต. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1.

| แบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย | | | | | | |
|------------------------|--------|-----------|-----|------------|--------|-----------|
| วันเดือนปี | รายรับ | จำนวนเงิน | | วันเดือนปี | รายรับ | จำนวนเงิน |
| | | บาท | สต. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

๓.๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างตลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

๓.๔ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

คุณธรรม คือ คุณงามความดีที่เรา แสดงออก เช่น ความยั่งยืนเพียร มีความยั่ง ในการปฏิบัติงาน อดทน การทำงานต้องมีความ เนื้อแท้ของคนต่อสภาน้ำที่เกิดขึ้นทุกขณะ งานจะหนักจะเบาเราต้องทำ มีความ ซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน้าคน เพื่อนร่วมงานและ นายจ้าง เป็นคนสุจริต เป็นคนตรง ไม่เอารัด เอาเปรียบบุคคลอื่น ไม่คดโกง ถือคติ “ซื่อสันติ ไม่หมุด คดกัน ไม่น่าน” รวมถึงความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายให้ทำ จนสำเร็จ ถูกต้อง ความเข้าใจตนเองและสังคม คือ เป็นคนไว้ใจซึ่งกันและกัน

๓.๔.๑ ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบในอาชีพของตน คือการเป็นเกย์ตระกร ต้องมีการคุ้มครองไว้ในพื้นที่ผลผลิตที่ได้ลงมือลง แรง เพื่อให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพออกแบบสู่ตลาด มีการลดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ คุ้มครองกันไม่ให้เกิดโรค หรือเมื่อเกิดโรคกับพืชผัก ควรรับดำเนินการแก้ไข

๓.๔.๒ ความซื่อสัตย์

การประกอบอาชีพทุกประเภทต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต่อผู้บริโภค เช่น ถ้าเราประกอบอาชีพ เกย์ตระกรปลูกผักคนน้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าขาย การแสดงความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค คือ

๑. ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูกผัก เช่น ยาป้องกันและกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี แนะนำกำจัด วัชพืช

๒. ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีสมบาน

๓. ใช้ปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ บำรุงดินโดยใช้ชุลินทรีย์เข้ามาช่วย

๔. ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ นำสักดิชีวภาพ นำหมักกระดาษ หรือสารสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๑๐ วัน ถ้ามี แมลงศัตรูพืชมาบุก พ่นสารสมุนไพรกำจัดแมลงให้บ่อยขึ้นเป็นทุก ๒-๓ วันหรือทุกวัน

ซึ่งการบำรุงรักษพืชเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากภัยจากยาฆ่าแมลง ก็เป็นการแสดงความ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่ออาชีพ และต่อผู้บริโภคที่จะนำผลผลิตของเราไปบริโภค

๓.๔.๓ ความยั่งยืน

การทำอาชีพเกย์ตระกร เป็นอาชีพที่ต้องมีความยั่งยืน และอดทนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเอาไว้ ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้น เช่น คุ้มครองพืชของดินเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ลงแปลง ต้องหมั่นให้ปุ๋ย ให้น้ำ เมื่อพืชพันธุ์เริ่มเติบโต การบำรุงพืชหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต จำเป็นต้องอาศัยการคุ้มครอง เอาไว้จากเจ้าของสวนผัก เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ สร้างรายได้กลับสู่ตนเองและครอบครัว

๓.๔ ปัญหา อุปสรรคในการปลูกพืช

การทำการเกษตรกรรม หนึ่งไม่พ้นปัญหาด้านกระบวนการผลิต การรับรองจากเมลัง และโรคของพืชผัก เช่น การบำรุงรักษาที่ผิดวิธีก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชผักได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ปัญหาด้านการตลาด การจัดจำหน่าย การขนส่ง การกำหนดราคา ยังเป็นอีกปัญหานึงที่เกษตรกรมักพบ

๓.๔.๑ ปัญหาด้านกระบวนการผลิต

การปลูกพืชผักสวนครัวหนึ่งไม่พ้นการรับรองจากโรคในดิน และแมลง ซึ่งการรับรองของโรคและแมลงในการปลูกผักจะน้ำ ได้แก่

โรคเน่าคอดิน

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา *Pythium sp.*

เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในแปลงเพาะกล้าเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคได้ง่าย คือ การหว่านกล้าแห่น ทิบ อับลม และต้นเบียดกันมาก ต้นกล้าจะเกิดอาหารเป็นแพลงช์ที่โคนต้นในระดับดิน เนื่องจากตรงแพลงช์และแห้งไปอย่างรวดเร็ว ถ้าถูกแสงแดดทำให้ต้นกล้าหักพับต้นจะเกี้ยวแห้งตายในเวลารวดเร็ว ต้นกล้าจะค่อย ๆ แห้ง เกี้ยวตายและขยายบริเวณออกไปเป็นวงกลม

การป้องกันกำจัด ไม่ควรหวานเมล็ดผักแห่นกินไป และควรจัดให้มีการระบายน้ำบนแปลงปลูกและใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรากลายนำ้ในอัตราความเข้มข้นน้อย ๆ ราดลงไปบนแปลงปลูกให้ทั่วสัก ๑ – ๒ ครั้ง (เกราคลอเบนฟอร์ด เป็นยาป้องกันกำจัดเชื้อรากลายในดินที่จะให้ผลดี หรือรค โดยมิล เอ็มแซด ๑๗ ละลายน้ำรดก็ให้ผลดี)

โรคราหูค้าง หรือโรคใบลาย

สาเหตุเกิดจากเชื้อ *Psudoperonospora*

อาการจะเริ่มจากมีจุดสีเหลืองบนใบ และจะขยายออกเป็นเหลี่ยมในระหว่างเดือนใบ และบริเวณใต้ใบที่ตำแหน่งของแพลงช์มีเส้นใยสีขาวเกาะเป็นกลุ่มและมีสปอร์เป็นผงสีดำ ถ้าเป็นมาก ๆ แพลงช์สามารถไปทึบใบทำให้ใบแห้งตาย โรคนี้ระบาดได้ตั้งแต่ระยะที่เป็นต้นกล้าจนเจริญเติบโตเต็มที่ ซึ่งจะทำความเสียหายมาก โรคนี้ไม่ทำให้ต้นกระหน่ำตายแต่ทำให้น้ำหนักลด เพราะต้องตัดใบที่เป็นโรคทึบ

การป้องกันกำจัด ก่อนปลูกให้กู้ภัยสารเคมีอ่อนร้อน หรือรค โดยมิล เอ็มแซด หรือน้ำเมล็ดมาแซ่ สารเคมีที่กระหน่ำเจือจาง ทึบไว้ประมาณ ๓ ชั่วโมง เมื่อมีการระบายน้ำบนแปลง ควรฉีด Curzate M₄₅, Antrachor กลับกันเพื่อป้องกันการดื้อสารเคมีของเชื้อ ข้อควรระวังคือ อย่างใช้สารเคมีที่มีสารทองแดงเป็นองค์ประกอบในระยะที่ยังเป็นต้นกล้า เพราะสารทองแดงจะเป็นพิษต่อต้นกล้า

โรคแพลงก์ตอนลีน้ำตาลใหญ่

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา *Alternaria sp.*

ใบที่เป็นโรคจะมีแพลงก์ตอนสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบ ๆ แพลงก์ตอนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาดของแพลงก์ทั้งใหญ่และเล็ก บนแพลงก์จะมีเชื้อรากขึ้นบาง ๆ มองเห็นเป็นผงสีดำ เนื้อเยื่อบุ้มลงไปเล็กน้อย มักจะเป็นที่ใบแก่ที่อ่อนต่อนล่างของลำต้น

การป้องกันกำจัด นิคพินสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากอยู่เสมอจะช่วยป้องกันกำจัดเชื้อรานี้ และโรคเชื้อรากีบ ด้วย ยากำจัดเชื้อรากกีบทุกชนิดให้ผลดี ยกเว้นเบนโนมิลหรือเบนเดท และกำมะถัน

หนอนกระทุ่ป ก

เป็นหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง ซึ่งแมลงผีเสื้อจะมาวางไข่ไว้บนใบพืช ไข่จะมีเป็นร้อยฟอง เกาะกันเป็นกลุ่มคลุ่ม ด้วยขนสีฟางข้าว ผิวหนังเรียบ ลำตัวอ้วน มีลายสีดำ ตัวโตเต็มที่ประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร เคลื่อนไหวได้ไม่เร็วมากนัก หนอนที่ฝึกออกจากใบใหม่ ๆ จะออยู่กันเป็นกลุ่ม และช่วยกันแทรกกินใบ เมื่อโตจะทำลายดอก และฝักของพืช ทำให้เป็นรอยเจาะ หนอนกระทุ่ปสามารถระบาดได้ทุกฤดูกาล

การป้องกันกำจัด

๑. ถ้าพบใบหรือหนอน ให้เก็บทำลาย หากปล่อยไว้ให้หนอนโต หนอนจะเจาะเข้าไปอยู่ในใบ ดอก และฝัก ทำให้กำจัดได้ยาก

๒. กรณีที่มีการระบาดรุนแรง ควรพ่นด้วยสารเมทโซมิล (methomyl) เช่น แอลนเนท ๑๙% และซี อัตรา ๔๐ – ๕๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารไพรีทรอยด์ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไซฮาโลทริน (cyhalotrin) สารเต็ม ๒.๕% อัตรา ๒๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร นีดพ่น ๕ – ๗ วัน ติดต่อกัน ๒ – ๓ ครั้ง

๓.๕.๒ ปัญหาด้านการตลาด

กระบวนการตลาดที่มักพบในการประกอบอาชีพการปลูกผักคน้ำชาบ คือ ความเสี่ยงการตลาดและความเสี่ยงทางด้านกระบวนการผลิตจากโรคของพืช และแมลงรบกวน เพราหากพืชผักไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน จุดคุณทุนที่จะได้รับเป็นผลตอบแทนกลับคืนมาอยู่มีโอกาสขาดทุนมาก ภาวะที่ผักจะน้ำล้นตลาดทำให้ราคาขายต่ำ กิจกรรมค่อนข้างต่ำ เกษตรกรจะประสบปัญหาขาดทุนมาก เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองทางการตลาด ซึ่งอาจเป็นผลให้ราคาผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ และปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินเข้ามาดึงตลาดอย่างมาก ผู้บริโภคบางรายที่เลือกบริโภคผักไร้ดินป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ปัญหาด้านการตลาดอีกประการหนึ่ง



๑. ให้ผู้เรียนวางแผนการปลูกผักลงในตารางด้านล่าง

| ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติ |
|-------------------------|----------------|
| ๑. การเตรียมการก่อนปลูก | |
| ๒. การเตรียมอุปกรณ์ | |
| ๓. การเตรียมดิน | |
| ๔. วิธีปลูก | |
| ๕. การดูแลรักษา | |
| ๖. การเก็บเกี่ยว | |

๒. จงตอบคำถามต่อไปนี้

๑. โรคเน่าคอดินเกิดจากสาเหตุอะไร และมีวิธีป้องกันอย่างไร
๒. คุณธรรมในการประกอบอาชีพมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
๓. ยกตัวอย่างปัญหาด้านกระบวนการผลิต และปัญหาด้านการตลาดของการปลูกผักclimate ๒ ข้อ
๔. บอกช่องทางการจำหน่ายผักคนน้ำ พร้อมอธิบาย
๕. วิธีการป้องกันและกำจัดแมลงสำหรับการปลูกผักปลอดสารเคมีมีวิธีการอย่างไรบ้าง

**กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี**

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง : ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. ช่วงที่ผักคะน้าออกสู่ตลาดมากที่สุดคือช่วงเดือนอะไร

- ก. ธันวาคม - กุมภาพันธ์
- ข. ธันวาคม - มีนาคม
- ค. ธันวาคม - เมษายน
- ง. ธันวาคม - พฤษภาคม

๒. ข้อใดจัดเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| ก. การกระจายสินค้า | ข. การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง |
| ค. ถูกทั้ง ก และ ข | ง. ไม่มีข้อใดถูก |

๓. การทำบัญชีทรัพย์สินมีประโยชน์อย่างไร

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ก. สรุปฐานะทางการเงิน | ข. รู้ว่าที่บ้านมีทรัพย์สินอะไรบ้าง |
| ค. รู้ว่าจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง | ง. รู้ว่าจะนำเงินไปลงทุนทำอะไร |

๔. เรายาปลูกคะน้าไว้ในบ้านเพื่อบริโภค แสดงให้เห็นว่าเรายาเห็นคุณค่าการปลูกคะน้าในข้อใดมากที่สุด

- ก. ทำให้ร่างกายแข็งแรง
- ข. เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
- ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
- ง. ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

**กศน.อำเภอสามโภก
จังหวัดปทุมธานี**

๔. โรคของกะน้ำเกิดจากเชื้อรา Peronospora parasitica คือโรคอะไร

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ก. โรคแพลงกลมสีน้ำตาลใหม่ | ข. โรคหนองกระทุก |
| ค. โรคร้าน้ำค้างของกะน้ำ | ง. โรคใบเหลืองใบไม้ |

๕. สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเน่าก่อคินในผักกะน้ำคือข้อใด

- | |
|--|
| ก. รดน้ำเข้าเย็นจนเปียกชุ่มมากเกินไป |
| ข. หัว่านกล้าแนว และดันเปียกดันมากเกินไป |
| ค. มีแมลงมาดกินลำต้นของผักกะน้ำ |
| ง. แยกผักกะน้ำปลูกห่างกันเกินไป |

๖. การบรรจุหินห่อส่งขายต่างประเทศ วิธีใดเป็นการรักษาคุณภาพของพืชผักให้เสียหายน้อยที่สุด

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ก. บรรจุลงถัง | ข. บรรจุใส่ถุงเจาะรูระบายน้ำอากาศ |
| ค. บรรจุใส่เบงเพื่อรับน้ำอากาศ | ง. มัดรวมกันเพื่อให้พืชผักสัมผัสอากาศ |

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

- | | |
|------|------|
| ๑. ก | ๖. ข |
| ๒. ค | ๗. ก |
| ๓. ก | |
| ๔. ค | |
| ๕. ค | |

สามโภ
มนารี

บรรณานุกรม

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชคนน้ำ. แหล่งที่มา : http://nanapanmai.blogspot.com/2011/02/blog-post_13.html. ห้ามปฏิบัต้นน้อย. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2554

การปลูกผักคนน้ำ. แหล่งที่มา : <http://www.jawkaikaset.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=45&Id=539226560> ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การปลูกผักคนน้ำ สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2554

การปลูกพืชผักกับการวิจัยการตลาด. แหล่งที่มา : http://www.tistr-foodprocess.net/vegetable/vegetable_home/veg_home1.html#m10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2554

การบันทึกการปฏิบัติงานและการทำบัญชีรายรับรายจ่าย. แหล่งที่มา : http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/g7/rangsan/record.html. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2554

กระบวนการศักดิ์ มณีภาค, มูลนิธิ ความรู้เรื่องการปลูกผัก. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
ไพบูลย์ รอดวนิจ, บรรณาดสินค้าเกษตร. งานสื่อสารการศึกษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2532.
เมืองทอง หวานทวี สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ หวานทวี. สวนผัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพยาบาลชั้น. กรุงเทพฯ. 2532.
รวมธุรกิจ sme. แหล่งที่มา : <http://www.thaismefranchise.com/?p=3707>. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2554
ส่งเสริมการเกษตร, กรม. การปลูกผัก. โรงพยาบาลชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด. กรุงเทพฯ. 2529.

หนังสือผักสวนครัว . แหล่งที่มา : <http://www.spiceday.com/archiver/?tid-46857.html>. สืบค้นเมื่อ 30
เมษายน 2554.

